

Assario  
Var 11 A 37

Assario blanc

579Mtp1





Collection Vassal-Montpellier

579Mtp1


~~Assario  
VII 1551~~


VII 1551

Assario











compter à gauche les CN

Désignation : Assario

Clos Planche 11 Côté A N° 37

Vigueur : 3

Charge :

P-3 +6

Date de maturité : 1-10-56

1-3

2-0

3-4

4-2

5-2

CN  
=

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Assario -

Clos Planche 11 Côté A N° 37

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

+5

A. 1-4

2-2

3-4

4-3

5-4

P-2

3<sup>e</sup> époque

(M. P. 12.9.1958 P-0)

+4

Assario

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 37

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 1

2 0

3 0

4 2

5 1

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 37

Vigueur : 2

Date de maturité

23.8.60 +3

Charge :

P-2

s. 1 0

2 2

3 6

4 4

5 3

Année 1956

Gattario

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 11737 . . .

	Nombre total	19	22	26	28	30	3	5	7
1	8	0	0	0	0	0	3	4	4
2	8	0	0	0	0	1	3	4	5
3	8	0	0	0	0	0	2	2	4
4	8	0	0	0	0	0	3	4	6
5	6	0	0	0	0	0	0	1	1

11 L 38  
3

~~11~~

5-4-56

D

Année 1957

Assario

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11A.37 . . .

	Nombre total	16.3	20.3	23.3	25/3				
1	9	0	2	3	3				
2	2	1	1	1	1	2			
3	8	1	3	4	5	x			
4	7	1	1	3	4	x			
5	6	0	0	0	0				

17 L 32  
5

V

D 6 25-3-57



Année 1958.

Assario

N° ..... Planche ..... Côté 11A37.....

	Nombre		D A T E S							
	total	<del>17/3</del>	2.4	4.4	8.4	10.4				
1	7	<del>17</del>	1	1	2	3				
2	4	<del>17</del>	2	2	2	2	x			
3	8	<del>17</del>	1	4	5	6	x			
4	6	<del>17</del>	0	2	2	4	x			
5	7	<del>17</del>	0	0	1	3				

4 32  
9

D 6 10-4-58  
5e

Année 1959

Assario

N° ..... Planche ..... Côté 11A37.....

	Nombre		D A T E S							
	Total	25.3	27.3	31.3	3/4	6/4				
1	8	0	0	1	1	3				
2	6	0	0	1	2	3				
3	10	1	1	1	3	4				
4	8	1	1	4	5	5				
5	10	0	0	2	2	5				

D 6 6-4-59

Année : 1960

N° . Cipario . . . Planche . 11A37 . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		5/3	8/3	12.3	16.3	19/3	21/3		
1	11	0	0	0	0	3	3		
2	8	1	2	2	2	5.	6.		
3	8	0	0	0	1	2	7.		
4	8	0	0	0	2	3.	5.		
5	12	0	0	0	1	4	6.	D 620	3-60x

15 247  
3



Désignation : *Assario*

VASSAL Planche *11* Côté *A* N° *37* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées *7* - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcot

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Asario*

VASSAL Planche 11 côté A N° 37 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



F

Désignation : Assainissement

VASSAL Planche 11 côté A N° 37 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation *Assaria*

VASSAL planche 11 côté A N° 37 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3 .

*C. Samson*

12-8-54



N° ordre

Désignation

*assaria*

VASSAL planche *11* côté A N° *37* souche 1 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3*.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *3*.

*Bonnet 57*

N° d'ordre

Désignation

*Olivo*

VASSAL planche 11 côté A N° 37 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9. *liège*  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2. *2718179 vu à*  
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. *grapp compact, baie*  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. *spongieuse ou liège*  
- A jus incolore 1 - coloré 2. *ellipsoïde, charnue*  
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
31 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*liège*  
14 SEPT 1956



11 A 37 - Assariv

Sarment de vigne

Degeneri

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *fungus effacé*  
Méristhale de longueur moyenne : 5-10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . . . . Désignation: *Assario* . . . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *11.A.37* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - (5) - 6 - (7) - (8)  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

*Rouquier*